

fráfaríngarroynd fólkaskúlans



Mai 2005

Støddfrøði

**Greiðslu-
rokning**

4 tímar

Hallur keypti sær ein skutara og nakað av útgerð.

Tað kostaði:

Skutari	20 700 kr
Hjálmur	500 kr
Sólbrillur	120 kr
Handskar	200 kr

Hallur skuldi eisini gjalda 700 kr í skrásetingargjaldi



- a Hvussu nógv skuldi hann gjalda tilsamans?

Hallur keypti skutaran og útgerðina við avgjaldi og skuldi gjalda 15% í útgjaldi.

- b Hvussu nógv skuldi Hallur gjalda í útgjaldi?

Tað, sum restaði í, kundi hann fáa í láni frá Bankanum.

- c Hvussu stórt lán skuldi Hallur taka?

Tá ið lánið var goldið, hevði Hallur goldið 22 602 kr.

- d Hvussu nógvar hevði Hallur goldið í rentu?

- e Hvussu nógvar prosent hevði Hallur goldið í rentu?

Úr Havn til Fuglafjarðar eru 69 km.

Skjótasta loyvda ferð við skutara, ið er 49 cc, er 30 km/t.

Hallur fór ein túr norður eftir oyggj. Hann koyrdi við miðalferðini 25 km/t og koyrdi í 2,5 tímar.

- a Hvussu nógvar km koyrdi hann?

Hallur koyrdi ein túr úr Havn til Fuglafjarðar, og miðalferðin var 25 km/t.

Hann fór úr Havn klokkan 10.15.

- b Nær var hann í Fuglafirði?



Ein bilur fór úr Havn klokkan 10.45 og var í Fuglafirði klokkan 11.40.

- c Hvør var miðalferðin hjá bilinum?


Bensintangin á skutaranum er dánaður sum strenda.

Mátni á tanganum standa á tekningini høgrumegin.

- a** Rokna rúmdina á tanganum.
- b** Hvussu nógvar litrar rúmar tangin?

Ein litur av bensini kostar 7,85 kr.

- c** Hvussu nógv kostar tað at fylla tangan?



Nókur fremmand gjaldoyru (kursur)

Evropa	EUR	744,3800
Bretland	GBP	1082,5800
Svøríki	SEK	82,2000

Kursurin sigur okkum, hvussu nógv 100 útlendskar mynteindir eru í okkara peningi.

Í einum blað sá Hallur, at ein skutari av sama slag kostaði 2200 evrur (EUR) í Týsklandi.

- a** Hvussu nógv er tað í okkara peningi?

Á ferð í Íslandi keypti Hallur ymsa útgerð. Útgerðin kostaði 5100 íslendaskar krónur, og tað voru 476,85 kr okkara peningi.

- b** Hvør var kursurin á íslendsku krónuni?



- a) Tekna ein sirkul, sum hevur miðdepil í $M = (-2,2)$, og sum hevur radius 6 eindir, í eina krossskipan.

Ein linja l gongur í gjøgnum M og sker y-ásin í $A = (0,6)$.

- b) Tekna linjuna l .
c) Hvør er forskriftin hjá linjuni l ?
d) Rokna longdina á linjustykkinum MA .

